


SPYRAL







1000 Ressorts & 7 Zones de confort



Position idéale

Les disques intervertébraux agissent comme des amortisseurs qui ne peuvent se rétablir que lorsque le dos est parfaitement au repos. Pour cela, il faut lui offrir un soutien uniforme et bien réparti.



en Aveyron



7 ans

de Garantie*

*Se reporter au livret de garantie

Des conforts exceptionnels un sommeil idéal Associés aux ressorts ensachés, les matériaux de confort de surface de notre collection Spyral vous apporteront l'aération, l'ergonomie, et le confort dont vous avez toujours rêvé.

Depuis 1984

TECHNILAT FABRIQUÉ EN AVEYTON

au service du sommeil

- Chaque ressort a une hauteur de 15 cm. D'une durabilité exceptionnelle, leurs formes légèrement en "tonneau" vous confèrent une nuit silencieuse.
- Les 7 zones de confort des ressorts restent ACTIF à 100 % et s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps.
- Ils sont composés de matériaux qui empêchent le développement d'odeurs, de bactéries...Ils vous assurent un renouvellement d'air efficace et un sommeil réparateur.













· · · · · · · · · · COLLECTION SPYRAL •

· Premium ·

Fantastique

Hauteur 33 cm · Accueil Moelleux · Soutien Ferme



Micropocket

Ressorts ensachés

Latex Pulse

7 ans

de Garantie














· · · · · · · · · · COLLECTION SPYRAL · · · · · · · ·

· Premium ·

Magnific

Hauteur 33 cm · Accueil Enveloppant · Soutien Ferme









Ressorts ensachés



Visco Thermic

7 ans
















· Premium ·

Unic

Hauteur 33 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme









Ressorts ensachés



Haute-résilience

7 ans
















Confort

POETIC

Hauteur 28 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme





Ressorts ensachés



Latex Pulse

7 ans

de Garantie













Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

Cachemire/Soie 200 g/m² · Ouate 500 g/m² Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés


Les 7 zones de confort des ressorts ensachés
s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 90 x 200 545 ressorts

Dimension 140 x 190 828 ressorts

Dimension 160 x 200 1061 ressorts

Dimension 180 x 200 1233 ressorts





Confort

ARTIC

Hauteur 28 cm · Accueil Enveloppant · Soutien Ferme





Ressorts ensachés



Visco Thermic

7 ans

de Garantie











Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

Cachemire/Soie 200 g/m² · Ouate 500 g/m² Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés


Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 90 x 200 545 ressorts

Dimension 140 x 190 828 ressorts

Dimension 160 x 200 1061 ressorts

Dimension 180 x 200 1233 ressorts





Confort

ESTHÉTIC

Hauteur 28 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme





Ressorts ensachés



Haute-Résilience

7 ans

de Garantie













80-90

200

190

Esthétic Ht = 28 cm

Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

Cachemire/Soie 200 g/m² · Ouate 500 g/m² Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 90 x 200 545 ressorts
Dimension 140 x 190 828 ressorts
Dimension 160 x 200 1061 ressorts
Dimension 180 x 200 1233 ressorts

6 cm Haute-Résilience 35 kg/m³
15 cm Ressorts ensachés 7 zones

Dimensions disponibles

< 120-130-140 →

200

190

160

200

190

180

200

190



100

200

190

Essentiel ONIRIC

Hauteur 25 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme



5 ans de Garantie









Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

Ouate 500 g/m² · Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 90 x 200 545 ressorts
Dimension 140 x 190 828 ressorts
Dimension 160 x 200 1061 ressorts
Dimension 180 x 200 1233 ressorts

4 cm Latex 65 kg/m³
15 cm Ressorts ensachés 7 zones



Dimensions disponibles

| Oniric | < 80- | -90 <i>></i> | < 10 |)O > | < 120-13 | 30-140 > | < 16 | 50 > | < 18 | 30 → |
|------------|-------|-----------------|------|------|----------|----------|------|----------------|------|------|
| Ht = 25 cm | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 |




Essentiel

MYSTIC

Hauteur 25 cm · Accueil Enveloppant · Soutien Ferme





FABRIQUÉ EN AVEYTON



Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

Ouate 500 g/m² · Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés

Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 90 x 200 545 ressorts

Dimension 140 x 190 828 ressorts

Dimension 160 x 200 1061 ressorts

Dimension 180 x 200 1233 ressorts

4 cm Visco 45 kg/m³
15 cm Ressorts ensachés 7 zones



180

Dimensions disponibles

| 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | |



Essentiel

TONIC

Hauteur 25 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme



Ressorts ensachés



Haute-Résilience

5 ans de Garantie









Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

Ouate 500 g/m² · Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés

Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 90 x 200 545 ressorts

Dimension 140 x 190 828 ressorts

Dimension 160 x 200 1061 ressorts

Dimension 180 x 200 1233 ressorts

4 cm Haute-Résilience 35 kg/m³
15 cm Ressorts ensachés 7 zones



Dimensions disponibles

< 120-130-140 → 80-90 100 160 180 **Tonic** Ht = 25 cm190 190 200 190 200 190 200 200 190 200



Essentiel

ENERGIC

Hauteur 22 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme





Ressorts ensachés



Haute-Résilience

5 ans

de Garantie









Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

Ouate 300 g/m²

Technologie · Ressorts ensachés Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 90 x 200 384 ressorts
Dimension 140 x 190 620 ressorts
Dimension 160 x 200 736 ressorts
Dimension 180 x 200 832 ressorts

6 cm Haute-Résilience 35 kg/m³ 8 cm Ressorts ensachés 7 zones

6 cm Haute-Résilience 35 kg/m³



Dimensions disponibles

Energic Ht = 22 cm

| ₹ 80 | -90 > | < 1(| JO > | < 120-130-140 → | | < 16 | < 160 → | | 80 > |
|------|-------|------|------|-----------------|-----|------|---------|-----|------|
| 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 |







«... ÉLECTRIQUE :..-








ERGONOMIC

Hauteur 22 cm · Accueil Enveloppant · Soutien Ferme







Existe aussi en versions relevables Mono, Bi









Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

- Microfibre 300 g/m² · Extra Souple
- -ò-Microfibre 300 g/m² · Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés

Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 80 x 200 320 ressorts

Dimension 90 x 200 384 ressorts

Dimension 140 x 190 620 ressorts

Dimension 160 x 200 736 ressorts

Dimension 180 x 200 832 ressorts

6 cm Latex Pulse

8 cm Ressorts ensachés 7 zones

3 cm Haute-Résilience 35 kg/m³



Dimensions disponibles

| | | ₹ 80- | -90 <i>></i> | · 10 | 00 → | · 120-13 | 30-140 → | · 16 | 50 > | · 18 | 30 → | |
|------------|-------------|-------|-----------------|------|------|----------|----------|------|----------------|------|------|--|
| | | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | |
| Ergonomic | TPR Mono | | | | | | | | | | | |
| Ht = 22 cm | TPR Duo | | | | | | | | | | | |
| | TPR Bi | | | | | | | | | | | |





«... ÉLECTRIQUE :...







DÉCLIC

Hauteur 22 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme









Visco Thermic



Ressorts ensachés



Haute-Résilience



de Garantie





Fabriqué en Aveyron



Existe aussi en versions relevables Mono, Bi









Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

X Visco 20 mm

-\o'\-\o'\-\Visco 20 mm

Technologie · Ressorts ensachés

Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 80 x 200 320 ressorts

Dimension 90 x 200 384 ressorts

Dimension 140 x 190 620 ressorts

Dimension 160 x 200 736 ressorts

Dimension 180 x 200 832 ressorts

6 cm Visco Thermic 45 kg/m³

8 cm Ressorts ensachés 7 zones

4 cm Haute-Résilience 35 kg/m³



Dimensions disponibles

| | | ₹ 80 | -90 → | · 10 | 00 → | < 120-13 | 30-140 → | · 16 | 50 → | ₹ 18 | 30 → |
|------------|-------------|------|-------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 |
| Déclic | TPR Mono | | | | | | | | | | |
| Ht = 22 cm | TPR Duo | | | | | | | | | | |
| | TPR Bi | | | | | | | | | | |





«... ÉLECTRIQUE «...








DYNAMIC

Hauteur 22 cm · Accueil Tonique · Soutien Ferme







Existe aussi en versions relevables Mono, Bi









Coutil • 63% Polyester • 37% Viscose

Ce coutil renforce considérablement la qualité exceptionnelle de confort

Garnissage

- Microfibre 300 g/m² · Extra Souple
- -Ò- Microfibre 300 g/m² · Extra Souple

Technologie · Ressorts ensachés

Les 7 zones de confort des ressorts ensachés s'adaptent point par point à la morphologie de votre corps

Dimension 80 x 200 320 ressorts

Dimension 90 x 200 384 ressorts

Dimension 140 x 190 620 ressorts

Dimension 160 x 200 736 ressorts

Dimension 180 x 200 832 ressorts

6 cm Haute-Résilience 35 kg/m³

8 cm Ressorts ensachés 7 zones

3 cm Haute-Résilience 35 kg/m³



Dimensions disponibles

| | _ | ₹ 80- | -90 > | · 10 | 00 → | < 120-13 | 30-140 → | · 16 | 50 → | ₹ 18 | 30 → |
|------------------------------|-------------|-------|-------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 |
| Dynamic Ht = 22 cm | TPR Mono | | | | | | | | | | |
| Ht = 22 cm | TPR Duo | | | | | | | | | | |
| | TPR Bi | | | | | | | | | | |



NEOLAT V·line

Hauteur version bois : 20 cm Hauteur version tissu & simili : 18 cm



V-LINE LA TECHNOLOGIE DE RELAXATION PAR TECHNILAT

Chacune des parties a son moteur et sa mécanique indépendante en acier.

Plusieurs traverses en hêtre massif et notamment 2 au centre de la caisse qui **maintiennent les longs**

pans parfaitement droits.

2 Traverses métalliques Tête et Pieds qui supportent

les efforts : Aucune déformation possible des

moteurs et des pièces mécaniques. La motorisation et

la mécanique ne dépassent pas sous le cadre du sommier.


5 plans de couchage qui épousent parfaitement la géométrie du corps.

Disponible dans plus de 50 finitions tissus et bois.

Disponible en version châssis V·line des modèles Combilat et Neolat.

Pour en savoir plus, sur la technologie V·line scannez le qr code







ROTULES

Rotules qui réagissent aux mouvements du corps et maintiennent le matelas.

LATTES

Lattes anti-dérapantes en multiplis de hêtre 7 plis recouvertes d'un film protecteur.

Système bi lattes au niveau du bassin.


Zone épaules assouplie et respirante.

Lattes en fibre de verre en option : elles offrent une grande résistance et une flexibilité parfaite pour ce type de sommier.

STRUCTURE & MOTORISATION

Vérins motorisés puissants et silencieux. Modèle équipé de 2 moteurs indépendants et renforcés avec remise à zéro.

Puissance Moteur : 4000 Newton Radio fréquence en option.



Structure et mécanique de relevage renforcées pour une sécurité et une longévité accrue. Barres de renfort pieds pour un usage en toute sécurité quelque soit la position.







Les rotules sont conçues à partir d'un TPE 1er choix, cette matière est choisie pour ses qualités mécaniques : résistance et grande souplesse avec une excellente mémoire élastique, cette matière est recyclable en classe 7.

(TPE est le nom générique de l'élastomère thermoplastique, appelé également caoutchouc thermoplastique).

Dimensions disponibles

Neolat V·line

| | 1 encad | drement | | 2 encadrements | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--|----------------|-----|-----|-----|------|-----|--|
| < 80 > < 90 > | | | <pre>< 2x70 > < 2x80 > < 2x90</pre> | | | | | 90 > | | |
| 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | |



SOMMIER FIXE

Deco 10 · 15 · 23

Hauteur 10 cm · 15 cm · 23 cm



LES **AVANTAGES**

Hauteurs au choix Multiples finitions pour décorer votre chambre Sommier à lattes recouvert Garantit un soutien du corps optimal Option relevage intégral*



ENCADREMENT EN SAPIN MASSIF

LATTES ACTIVES

Lattes actives en multiplis de hêtre 8 plis recouvertes d'un film protecteur. Résistance et flexibilité de la latte pour plus de confort.

Zone bassin renforcée par des lattes rapprochées au centre du sommier. Conçu en 2 x 20 lattes.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Plateau antidérapant

2 positions de fixation possible des pieds, soit affleurant au sommier, soit en retrait.

RELEVAGE INTÉGRAL

Avec ces 2 poignées, vous pouvez relevez votre literie de 6 cm au niveau des pieds > **5 positions de levée** Aucune fixation de tête de lit sur un sommier relevage intégral

*Disponible uniquement sur le Deco 15



Dimensions disponibles

Deco 10 · ht : 10 cm

| | 1 encadremer | 2 encadrements | | | | |
|---------|--------------|----------------|------------|------------|--|--|
| < 90 > | < 130-140 | · | < 2 x 70 → | < 2 x 80 → | | |
| 190 200 | 190 200 | 190 200 | 190 200 | 190 200 | | |

Deco 15 · ht : 15 cm

Deco 23 · ht : 23 cm

| | 1 encadrement | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--------|------------------|--------|------------------|-------|------|-----|
| < 80 > < 90 > < 100-120 > | | | | | < 130· | -140 <i>></i> | < 150∙ | -160 <i>></i> | < 2 x | 90 > | |
| 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 |



Découvrez un aperçu de nos sommiers relevables.

V·line, la technologie de relaxation exclusive de Technilat. Une structure solide conçu pour durer et offrir un confort exceptionnel & au design moderne. Le détail de nos sommiers est disponible sur le catalogue général Technilat.



Fuerte V·line

Têtière translation



Duoplot V·line

Têtière translation



Combilat V-line

Têtière translation Disponible en version chassis



Pour en savoir plus, sur la technologie V·line scannez le qr code







SOMMIER RELEVABLE

Découvrez un aperçu de nos sommiers relevables. Des technologies innovantes, aux conforts exceptionnels & au design moderne. Le détail de nos sommiers est disponible sur le catalogue général Technilat.



BoxDéco V·line

Les parties relevables s'intègre à l'encadrement Têtière translation Existe en versions Mono Jumelage, Bi Jumelage et Duo

Mono BoxDéco V·line

Les parties relevables s'intègre à l'encadrement Têtière translation



Mono Box

Les parties relevables du sommier sont recouvertes de mousse pour un meilleur confort



Mono Lattes V-line

Têtière translation



Mono Plots V-line

Têtière translation







SOMMIER FIXE

Découvrez un aperçu de nos sommiers fixes.

Une grande variété de design et un choix multiple de finition.

Le détail de nos sommiers est disponible sur le catalogue général Technilat.



Lit Coffre Evo 2

Espace de rangement Lattes actives

Hauteur: 38 cm



Somplots

Hauteur: 15 cm

Chaque plot s'adapte aux mouvements du corps



ACCESSOIRE **TÊTE DE LIT**

Une gamme de têtes de lit fabriquées au sein de notre usine Aveyronnaise


Retrouvez l'ensemble des accessoires sur le catalogue général








Triptyc



Panoramique



Bali




ACCESSOIRE PIED DE LIT

Retrouvez l'ensemble des accessoires sur le catalogue général Technilat


Margot

Une nouvelle collaboration de goût avec 5 coloris





Retrouvez l'ensemble de nos finitions sur le catalogue général Technilat



NUANCIER **BOIS**

Chêne · S01 Blanc Veiné Pièce d'angle Noir Pièce d'angle Noir Ébène Noyer Pièce d'angle Noir Pièce d'angle Noir Chêne Brun Chêne Gris Pièce d'angle Gris Alu Pièce d'angle Gris Alu Gris Toilé Merisier Pièce d'angle Gris Alu Pièce d'angle Carame Cappuccino Pièce d'angle Gris Alı



